



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน
ช่วงที่ ๑ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณดินถม ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

โดยมีราคากลาง ๗๗,๔๘๓.๘๗ บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน
ช่วงที่ ๑ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณดินถม ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด


โดยมีราคากลาง ๗๗,๔๘๓.๙๗ บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน**
 ประเภท **จ้างเหมาถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน**
 ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ซ้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
 ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ ๒ ซ้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
 ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 รวมปริมาณดินถม ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๕๖,๙๔๔.๒๐	๑.๓๖๐๗	๗๗,๔๘๓.๙๗	
๓	งานชลประทาน	-	-	-	
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๗๗,๔๘๓.๙๗	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๗๗,๔๘๓.๙๗	
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กัก)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาถมดินขยายให้สหภาพพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน
ช่วงที่ ๑ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ ข้างซ้ายผิวทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาณดินถม ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณดินถม ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบ อปต.น้ำขุน กำพนด

ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าดินถม	๓๙๐.๐๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าลูกรัง	๖๐.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑๗,๙๕๔.๒๐			๑๗,๙๕๔.๒๐	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๕๖,๙๕๔.๒๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีค่า)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายคาน
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ข้างซ้ายผิวทางกว้าง 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ปริมาณดินถม 195 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 30 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ข้างขวาผิวทางกว้าง 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ปริมาณดินถม 195 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 30 ลบ.ม. รวมปริมาณดินถม 390 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 21 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	56,944.20	1.3607	77,483.97	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	77,483.97	
			คิดเพียง	77,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	45	วัน (ตัวอักษร)		(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

แบบมาตรฐาน งาน ำมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง ำบำนนายศาน)

หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


ช่วงที่ 1 ข้างซ้าย ผิวทางกว้าง 1 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 150 เมตร

ปริมาณดินถม 195 ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ข้างขวา ผิวทางกว้าง 1 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 150 เมตร

ปริมาณดินถม 195 ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

รวมปริมาณดินถม 390 ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.



รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบระบบแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้แบบนี้อาจจะกำหนด ให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ถอนก่อน ติดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

**โครงการถมดินขยายไปหลังทางพหลโยธินลูกรัง หมู่ที่ ๕
(จุดบ้านนายคาน) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฯ (ช่วงที่ 1)
47Q 733500 UTM 1854269

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการฯ (ช่วงที่ 1)
47Q 733439 UTM 1854125

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฯ (ช่วงที่ 2)
47Q 730814 UTM 1853968

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการฯ (ช่วงที่ 2)
47Q 731285 UTM 1852144

