



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘  
สายเหมืองโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายเหมืองโคก  
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  
ปริมาณลูกรัง ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด  
โดยมีราคากลาง ๑๖๒,๗๗๗.๘๒ บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางกรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายเหมืองโคก**  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท**
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร**  
**ปริมาณลูกรัง ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร**  
**พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด**
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔** เป็นเงิน **๑๖๒,๗๗๗.๘๒ บาท**
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ
  - ๖.๒ นายอิริฐ อินดีคำ
  - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
 ประเภท        งานปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายเหมืองโคก  
 ปริมาณงาน    ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  
                   ปริมาณลูกรัง ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
                   พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๑๑๙,๖๒๘.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๖๒,๗๗๗.๘๒	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๖๒,๗๗๗.๘๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๖๒,๗๗๗.๘๒	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....  ..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้กิ)

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ

(นายอธีรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....  ..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง  
ปริมาณงาน

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายเหมืองโคก  
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  
ปริมาณลูกรัง ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด  
หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง  
ฝ่ายประมาณการราคา  
ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าลูกรัง	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๑๑๙,๖๒๘.๐๐	-	-	๑๑๙,๖๒๘.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๑๑๙,๖๒๘.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายอิทธิรัฐ อินดีค่า)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายเหมืองโคก
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณลูกรัง 400 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	119,628.00	1.3607	162,777.82	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	162,777.82	
			คิดเพียง	162,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)				(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง  
ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายเหมืองโคก  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณลูกรัง 400 ลบ.ม.  
พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ. น้ำหนักกำหนด  
หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานออกแบบและรายการ  
ประมาณการโดย

รายการเลขที่

นายณรงค์ชัย พงศธร วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าลูกรัง	400.00	ลบ.ม.	299.07	119,628.00	-	-	119,628.00	
	รวมค่างานต้นทุน				119,628.00		-	119,628.00	


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเหมืองโคก) หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผิวทางกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 500 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.



### รูปตัดตามขวาง (มาตราส่วน NOT TO SCALE)

### รายการเสริมวัสดุ

1. เปลี่ยนปรับแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการเกลี่ยแต่งแน่น

### หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านราคาชนิดและตันโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม กับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระหว่างวงเหล็กโรลเมต ตามที่กำหนดไว้แบบอาจจะกำหนด ให้อาคารตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจจะให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานี หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อไม่ให้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่รับเครื่องหมายจราจร หลักรักบี้โค้ง หลักรักบี้ตรง และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ออกก่อน ติดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

**โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘  
(สายเหมืองโคก) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

