



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมา ขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ ๖  
จุดนายนายบุญเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

โดย ขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ ๖ จุดนายนายบุญเลิศ

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

ขุดใหม่ปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ขุดปากใหม่ ๒ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร

ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๒ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยมีราคากลาง ๗๒,๓๒๑.๔๘ บาท

(เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ ๖ จุดนายนบุญเลิศ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๒ ลูกบาศก์เมตร รวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๗ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรพาการละเอียดที่กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๒,๓๒๑.๔๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๔
  - ๖.๒ ปร.๕
  - ๖.๓ ตารางFactor F งานชลประทาน
  - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ <u>นายอนุชัย ไต้กิกิ</u>	ประธานกรรมการ
๗.๒ <u>นายอธิรัฐ อินดีคำ</u>	กรรมการ
๗.๓ <u>นายณรงค์ชัย พงศธร</u>	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น  
 ประเภท ชุดออกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ 6 จุดนายนบุญเลิศ  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
 ชุดใหม่ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร เมตร ยาว 450 เมตร ชุดปากใหม่ 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร  
 ยาว 450 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร  
 รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,547 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน	54,145.00	1.3357	72,321.48	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				72,321.48	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				72,321.48	
<b>ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)</b>					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ใต้ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ 6 ุดนนาขบญญเลิศ  
 ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
 ขุดใหม่ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร ขุดปากใหม่ 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร  
 ยาว 450 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร  
 รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,547 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	1,547.00	ลบ.ม	-	-	35.00	54,145.00	54,145.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน							54,145.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุช ใต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประเภท	ขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ 6 จุดนายนายบุญเลิศ
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 450 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร รวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,547 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน      แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	54,145.00	1.3357	72,321.48	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	72,321.48	
			คิดเพียง	72,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)			(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ใบประมาณการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ขุดลอกเหมืองคลองมะค่า หมู่ที่ 6 จุดนานาชาติบุญเลิศ
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร
	ขุดใหม่ปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร
	ปริมาณตรดินขุดไม่น้อยกว่า 545 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
	ลึกรวมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร ขุดใหม่ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.50 เมตร
	ยาว 450 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร รวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,547 ลูกบาศก์เมตร
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ผู้ประมาณราคา	นายณรงค์ชัย พงศธร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่างานต้นทุน
1	ปริมาณดินขุด	1,547	ลบ.ม.	35.00	54,145.00
	ค่างานต้นทุน				54,145.00

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ราคารับนับ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร