

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนันทวรรณ สุขเพ็ญ	สมาชิกสภา อบต.	นันทวรรณ สุขเพ็ญ	
๒	นางสาววราภรณ์ นงค์ภา	สมาชิกสภา อบต.	วราภรณ์ นงค์ภา	
๓	นางสมภาร ยอดโต	สมาชิกสภา อบต.	สมภาร ยอดโต	
๔	นายชัยโย ไสยาน้อย	สมาชิกสภา อบต.	ชัยโย ไสยาน้อย	
๕	นางสมัย จันทา	สมาชิกสภา อบต.	สมัย จันทา	
๖	ว่าที่ ร.ต. บัณฑิตขันธ์ พันธุ์ช่าง	สมาชิกสภา อบต.	บัณฑิตขันธ์ พันธุ์ช่าง	
๗	นายสมเกียรติ อ่อนเหง้าหล้า	สมาชิกสภา อบต.	สมเกียรติ อ่อนเหง้าหล้า	
๘	นายสิทธิชัย แก้ววิสัย	สมาชิกสภา อบต.	สิทธิชัย แก้ววิสัย	
๙	นายประวิทย์ ไวกเกิด	สมาชิกสภา อบต.	ประวิทย์ ไวกเกิด	
๑๐	นางนิยม พรหมแสง	สมาชิกสภา อบต.	นิยม พรหมแสง	
๑๑	นางเบญจภรณ์ พูลสิงห์วงศ์	สมาชิกสภา อบต.	เบญจภรณ์ พูลสิงห์วงศ์	
๑๒	นางเพชรไทย อุประ	สมาชิกสภา อบต.	เพชรไทย อุประ	
๑๓	นายสฤษฏ์ บุญสิงห์	สมาชิกสภา อบต.	สฤษฏ์ บุญสิงห์	
๑๔	นางแสงระวี มิ่งรอด	สมาชิกสภา อบต.	แสงระวี มิ่งรอด	
๑๕	นางสาวแรมรัชฎา พิมพ์ไค่น	สมาชิกสภา อบต.	แรมรัชฎา พิมพ์ไค่น	
๑๖	นายประมิน จงใจรบ	สมาชิกสภา อบต.	ประมิน จงใจรบ	
๑๗	นายบุตดี กลมนา	สมาชิกสภา อบต.	บุตดี กลมนา	

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางภรภัทร เทืองน้อย	นายก อบต.	ภรภัทร เทืองน้อย	
๒	นายอนุชัย ไต้กิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	อนุชัย ไต้กิ	
๓	นายภานุพงษ์ เทืองน้อย	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	ภานุพงษ์ เทืองน้อย	

ผู้มาประชุม ๑๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๓ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายประมิน จงใจรบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

- มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่นได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
รายละเอียด ดังนี้

(๑) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/ รายการขุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๑๖
จุดหน้าฝาย งบประมาณอนุมัติ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

๑.๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกน้ำซุ่น หมู่ที่ ๑๖ จุดหน้าฝาย จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
สภาพเดิม ปากกว้าง ๙ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ลึกรวม ๓ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร
ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง ๑๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว
๓๑๐ เมตร ปริมาตรดินขุดทิ้งดินตามคันคลองเหมืองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ลบ. ม พร้อม
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด รวมเป็นเงิน
๔๙๒,๐๒๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๓๐ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อความใหม่

๑.๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๑๖ จุดหน้าฝาย จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท
สภาพเดิม ปากกว้าง ๙ เมตร ก้นกว้าง ๕ เมตร ลึกรวม ๓ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร
ขุดลอกใหม่ให้ได้ปากกว้าง ๑๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว
๓๑๐ เมตร ปริมาตรดินขุดทิ้งดินตามคันคลองเหมืองไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๔๐ ลบ. ม พร้อม
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด รวมเป็นเงิน
๔๙๒,๐๒๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๓๐ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/ รายการชุดลอกสระเก็บน้ำหมู่ที่ ๓
จุดประปา งบประมาณอนุมัติ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

๑.๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ จุดประปา จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
สภาพเดิมปากกว้าง ๙๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๖๒ เมตร ปากสระยาว ๑๑๐ เมตร ก้นสระ
ยาว ๘๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗ เมตร สภาพใหม่ชุดสระปากกว้าง ๙๐ เมตร ก้นสระกว้าง
๕๐ เมตร ปากสระยาว ๑๑๐ เมตร ก้นสระยาว ปากสระยาว ๑๑๐ เมตร ก้นสระยาว
๗๐ เมตร ลึกรวม ๙.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งดินตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐,๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. น้ำซุน กำหนด
เป็นเงิน รวม ๔๙๗,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๓๑ (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อความใหม่

๑.๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ จุดประปา จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
สภาพเดิมปากกว้าง ๙๗ เมตร ปากสระฝั่งขวา กว้าง ๘๘ เมตร ปากสระฝั่งซ้ายยาว
๘๘ เมตร ปากสระฝั่งขวา ยาว ๗๖ เมตร ก้นสระฝั่งซ้าย กว้าง ๘๕ เมตร ก้นสระ
ฝั่งขวา ๗๖ เมตร ก้นสระฝั่งซ้ายยาว ๗๖ เมตร ก้นสระฝั่งขวายาว ๖๔ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๖ เมตร สภาพใหม่ชุดลอกสระ ปากสระฝั่งซ้าย กว้าง ๙๗ เมตร ปากสระฝั่งขวา
กว้าง ๘๘ เมตร ปากสระฝั่งซ้ายยาว ๘๘ เมตร ปากสระฝั่งขวายาว ๗๖ เมตร ก้น
สระฝั่งซ้าย กว้าง ๘๑ เมตร ก้นสระฝั่งขวา กว้าง ๗๒ เมตร ก้นสระฝั่งซ้ายยาว ๗๒
เมตร ก้นสระฝั่งขวายาว ๖๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๘ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๓๑ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. น้ำซุน กำหนด เป็นเงิน
๔๙๗,๐๐๐. บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๓๑ (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(๓) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/ รายการขุดลอกสระเก็บน้ำหมู่ที่ ๔ จุดข้างโรงเรียนกกโอ งบประมาณอนุมัติ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

๑.๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ จุดข้างโรงเรียนกกโอ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท

ขุดสระปากกว้าง ๓๖ เมตร ก้นสระกว้างเฉลี่ย ๒๔ เมตร ปากสระยาว ๔๓ เมตร ก้นสระยาว ๓๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๓๑ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อความใหม่

๑.๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ จุดข้างโรงเรียนกกโอ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท

ขุดสระปากกว้าง ๔๔ เมตร ก้นสระกว้างเฉลี่ย ๒๔ เมตร ปากสระยาว ๕๑ เมตร ก้นสระยาว ๓๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๕ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๓๑ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(๔) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/ รายการชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุด
หลังวัดป่าน้ำขุ่น งบประมาณอนุมัติ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

๑.๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุดหลังวัดป่าน้ำขุ่น จำนวน
๔๘๔,๐๐๐.- บาท

ชุดสระปากกว้าง ๖๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๔๘ เมตร ปากสระยาว ๗๐ เมตร ก้นสระ
ยาว ๕๘ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งดินที่สาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๐,๓๖๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ และรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
อบต. กำหนด เป็นเงิน รวม ๔๘๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่
๓๐ หน้า ๓๑ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อความใหม่

๑.๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุดหลังวัดป่าน้ำขุ่น จำนวน
๔๘๔,๐๐๐.- บาท

สภาพเดิมปากกว้าง ๗๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๖๐ เมตร ปากสระยาว ๘๐ เมตร ก้น
สระยาว ๗๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ชุดสระใหม่ปากสระกว้าง ๗๐ เมตร ก้น
สระกว้าง ๔๘ เมตร ปากสระยาว ๘๐ เมตร ก้นสระยาว ๕๘ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย
๕.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดทิ้งตามที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๖๘ เมตร ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ และรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.
กำหนด เป็นเงิน รวม ๔๘๔,๐๐๐.- บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ลำดับที่
๓๐ หน้า ๓๑ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏตามแผนงาน การเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ประธานฯ - ตามรายละเอียดการโอน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๔ รายการที่ประชุมสภา ฯ มีข้อสงสัยเพื่อจะอภิปรายขอเรียนเชิญ
- ที่ประชุมฯ - ไม่มีการอภิปราย
- ประธานฯ - ขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุมฯ - มีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณคำชี้แจง จำนวน ๔ รายการเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานฯ

๕.๒ ขอความเห็นเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าปรับปรุงเสาสัญญาณสื่อสารด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่มานานแล้ว ในบริเวณ หมู่ที่ ๑๓ พื้นที่ตำบลน้ำซุ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มีหลักฐานการอนุมัติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้เพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมฯ

- มีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานฯ

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

(๑) ขออนุมัติโอน แผนงานบริหารทั่วไป งบบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธาน/สมาชิกสภา เลขาธิการสภา โครงการ / รายการ ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/ สมาชิกสภา เลขาธิการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๔๗,๐๘๐.- บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,๔๗๐,๓๐๗.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๓๖,๙๐๐.-บาท

เพื่อตั้งจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

๑. แก้วสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว ๑ละ ๘,๙๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๘,๙๐๐.- บาท

๒. ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขกขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๑ละ

๒๘,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๙๐๐.- บาท

(๒.) ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งบบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธาน/สมาชิกสภา เลขานุการสภา โครงการ / รายการ ค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/ สมาชิกสภา เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๔๗,๐๘๐.- บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,๔๓๓,๔๐๗.- บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๗,๙๐๐.-บาท

เพื่อตั้งจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง คุณลักษณะ

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (๒) ชนิดติดตั้ง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ประธานฯ

ที่ประชุมจะมีการอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ

- ไม่มีการอภิปราย

ที่ประธานฯ

- ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ

- มีมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานฯ

- กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้มาประชุมและกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) วราภรณ์ นงค์ภา

(นางวราภรณ์ นงค์ภา)

(ลงชื่อ) นันทวรรณ สุขเพ็ญ

(นางนันทวรรณ สุขเพ็ญ)

(ลงชื่อ) สมัย จันทา

(นางสมัย จันทา)

(ลงชื่อ) อนุชัย ไต้กิ ผู้บันทึกการประชุม

(นายอนุชัย ไต้กิ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

(ลงชื่อ) ประมิติน จงใจรบ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายประมิติน จงใจรบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน